


HAM-LET SCHLAUCHVERBINDER **HOSE-END**TM

VERSCHRAUBUNGEN




**130 HMPO
NPT EINSCHRAUBER**



Bestellinformationen	Schlauch-ID	T Größe NPT-Außengewinde	K		L	
			Zoll	mm	Zoll	mm
130HMPO_ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	0.92	23.40	1.68	42.70
130HMPO_ 3/8 X 1/4	3/8	1/4	0.93	23.60	1.80	45.70
130HMPO_ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	0.93	23.60	1.80	45.70
130HMPO_ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	1.14	29.00	2.19	55.60
130HMPO_ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	1.15	29.20	2.81	71.40

**131 PO
ROHRADAPTER**




Zoll

Bestellinformationen	Schlauch-ID	B Rohrgröße	L		K	
			Zoll	mm	Zoll	mm
131PO_ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	1.91	48.50	1.17	29.70
131PO_ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.02	51.30	1.16	29.50
131PO_ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.47	62.70	1.42	36.10
131PO_ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	3.14	79.80	1.48	37.60

METRISCH


Bestellinformationen	Schlauch-ID	B Rohrgröße	L	K
			mm	mm
131PO_ 1/4 X 6mm	1/4	6mm	48.50	29.70
131PO_ 3/8 X 10mm	3/8	10mm	51.60	29.50

**130 LHPO
LET-LOK®
ROHRVERSCHRAUBUNGS-
ADAPTER**



Bestellinformationen	A Rohr-AD	Schlauch-ID	E		K		L	
			Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
130LHPO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	1.97	50.00	1.21	30.70	1.68	42.65
130LHPO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.11	53.60	1.24	31.50	1.82	46.25
130LHPO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.47	62.70	1.42	36.10	2.07	52.55


**132 PO
VERBINDER**




Bestellinformationen	Schlauch-ID	Schlauch-ID	L		K	
			Zoll	mm	Zoll	mm
132PO _ 1/4 X 1/4	1/4	1/4	2.07	52.60	0.55	14.00
132PO _ 3/8 X 3/8	3/8	3/8	2.25	57.20	0.51	13.00
132PO _ 1/2 X 1/2	1/2	1/2	2.61	66.30	0.51	13.00
132PO _ 3/4 X 3/4	3/4	3/4	3.83	97.30	0.51	13.00

MONTAGEANWEISUNGEN

1. Mit einem Schlauchabschneider eine rechteckige Abschlusskante schneiden



2. „Push-Lok“-Schlauch in das Schlauchende schieben




3. „Push-Lok“-Schlauch bis zur Plastikkappe hineinschieben.



DEMONTAGEANWEISUNGEN

1. „Push-Lok“-Schlauch wie abgebildet einschneiden.



2. „Push-Lok“-Schlauch abknicken und aus dem Schlauchende herausziehen.

